

Application of Analytical Network Process (ANP) for Prioritize Shrimp Culture Sites

J. M. V. Samani¹ and M. Delavar^{2*}

Abstract

The aim of this paper is to present an evolution method to prioritize and select appropriate shrimp culture sites in south coasts of Iran based on their vulnerability to flood damage. The Analytic Network Process (ANP) was applied to this problem. Analytic Network Process (ANP), is a mathematical extension of the AHP theory based on the super matrix approach. This method is a flexible analytical approach that enables decision makers to find the best possible solutions to complex problems by breaking down a problem into a systematic network of the various levels and attributes. One of the major advantages of this method is that it considers the interrelations between different levels of decision as well as the interconnection of the decisions in one level. Accordingly in this study the vulnerability of the sites to flood damage is analyzed based on the different flood attributes along with the relative significance of those factors. This is being override in conventional decision making methods such as AHP. In this study the alternatives are prioritized based on a feed-back interrelated decision structure.

Keywords: Analytical Network Process (ANP), Analytical Hierarchy process (AHP), Prioritize, Flooding, Super Matrix, Pair-Wise Comparisons

کاربرد فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) در اولویت‌بندی ساختگاه‌های پرورش میگو

جمال محمد ولی سامانی^۱ و مجید دلavor^{۲*}

چکیده

مطالعه حاضر تلاشی در جهت بررسی شدت آسیب پذیری از سیل در ساختگاه‌های پیشنهادی برای احداث شبکه‌های پروش میگو در سواحل جنوبی کشور و تعیین اولویت‌بندی آنها از این حیث می‌باشد. در این راستا از روش فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) بهره جسته شد. ANP به منظور اصلاح روش AHP و بر اساس تکنیک سوپر ماتریس‌ها ارایه گردیده است. این روش قادر است برای مسایل پیچیده با ساختار غریب رده‌ای به کار رود و از مزایایی عده آن امکان در نظر گرفتن ارتباط متقابل سطوح مختلف تصمیم نسبت به هم و همچنین ارتباط داخلی معیارهای تصمیم در یک سطح می‌باشد. بنابراین در این مطالعه علاوه بر بررسی تاثیر پذیری سایتها از عوامل دخیل در سیل‌گیری، تغییرات و اهمیت نسبی عوامل ذکر شده بر اساس سایتها نیز به طور جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد. که عملاً در روشهای مرسوم تصمیم‌گیری از جمله AHP نادیده گرفته می‌شود و بر این اساس اولویت‌بندی گزینه‌ها صورت می‌گیرد.

کلمات کلیدی: فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)، فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، اولویت‌بندی، سیل‌گیری، سوپر ماتریس، مقایسات زوجی

تاریخ دریافت مقاله: ۳۱ شهریور ۱۳۸۷

تاریخ پذیرش مقاله: ۱۸ خرداد ۱۳۸۹

۱- Professor of water resources department, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, Email: samani_j@modares.ac.ir
2- PhD candidate of water structures engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran, Email: m.delavar@modares.ac.ir

*- Corresponding Author

۱- دانشیار گروه سازه‌های آبی دانشگاه تربیت مدرس
۲- کاندیدای دکتری سازه‌های آبی دانشگاه تربیت مدرس
*- نویسنده مسئول

۱- مقدمه

روش با استفاده از یک شبکه سیستمی، شاخصهای مختلف و ضوابط و معیارهای چندگانه با ساختارهای چند سطحی اولویت‌دار را برای رتبه‌بندی یا تعیین اهمیت گزینه‌های مختلف یک فرآیند تصمیم‌گیری پیچیده مورد استفاده قرار می‌دهد (Aragones et al., 2006). توانایی در تجزیه و تحلیل یک مساله تصمیم‌گیری با یک ساختار رده‌ای زیر بنای اساسی در استفاده از روش AHP (Saaty, 1999) است. لازمه داشتن یک ساختار رده‌ای این است که ارجحیت ممکن از یک سطح موجود بستگی به عناصر سطوح پایین‌تر نداشته و از آنها مستقل باشد در غیر این صورت سیستم تصمیم‌گیری موجود غیردھای و بازخور^۳ تلقی می‌شود و کاربرد روش AHP مورد شک واقع خواهد شد (Saaty and Luis, 2006). با توجه به طیف وسیع سیستم‌های تصمیم‌گیری بازخور، به منظور اصلاح روش AHP روشی موسوم به فرایند تحلیل شبکه‌ای^۴ (ANP) بر اساس تکنیک سوپر ماتریس‌ها ارایه گردید. این روش قادر است برای مسایل پیچیده با ساختار غیر رده‌ای به کار رود و از مزایای عده آن امکان در نظر گرفتن ارتباط متقابل سطوح مختلف تصمیم نسبت به هم و همچنین ارتباط داخلی معیارهای تصمیم در یک سطح می‌باشد (Khan and Faisal, 2007). قابلیت‌های منحصر به فرد روش ANP در مقایسه با AHP باعث گرایش بیشتر اکثر محققین و مدیران به آن شده است.

از جمله کاربردهای اخیر روش ANP می‌توان به مواردی چون: مکان‌یابی انبارهای نگهداری تجهیزات الکترونیکی (Sarkis and sundarraj, 2002)، اولویت‌بندی و تصمیم‌گیری در مورد مکان و زمان انجام بازیهای قهرمانی (Patovi and Corredoria, 2002) پژوهش‌های عمرانی براساس تاثیرات زیست محیطی (Chen et al., 2005)، مدیریت و اولویت‌بندی منابع تغذیه کارخانه (Agarwal et al., 2006)، بررسی گزینه‌های سوخت رسانی به مناطق مسکونی (Erdogmus et al., 2006)، بررسی و مکانیابی ساختگاه‌های صنعتی (Aragones et al, 2006) و تعیین مناسبترین مکان دفع زباله (Khan and Faisal, 2007) اشاره کرد.

با توجه به اهمیت مکانیابی شبکه‌های پرورش می‌گو در سواحل جنوبی و همچنین توانمندی‌های منحصر به فرد فرایند تحلیل شبکه‌ای، مطالعه حاضر تلاشی در جهت کاربرد روش ANP به منظور بررسی شدت ضربه پذیری از سیل در ساختگاه‌های پیشنهادی برای احداث شبکه‌های پرورش می‌گو و تعیین اولویت‌بندی آنها از این حیث می‌باشد.

بدون تردید دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در میان کشورها همراه با برنامه‌ریزی و سیاست‌های مبتنی بر توان تولیدی آنها صورت پذیرفته است. براین اساس اولین گام در تدوین برنامه‌ها و سیاست‌های اقتصادی، تعیین مزیت‌های نسبی در بخش‌های عده اقتصادی به منظور تخصیص بهینه منابع محدود و اولویت‌بندی آنهاست.

توسعه شبکه‌های پرورش می‌گو در سواحل خلیج فارس و دریای عمان از جمله مسائل مهم در استانهای ساحلی جنوب محسوب می‌شود که نقش تعیین کننده‌ای در رشد اقتصادی، اجتماعی آنها دارد. لذا لزوم برنامه‌ریزی و تدوین سیاست‌های اقتصادی و فنی در این زمینه امری مسلم و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. از مسایل مطرح در زمینه احداث شبکه‌های پرورش می‌گو مکانیابی اراضی مناسب جهت توسعه آنها می‌باشد. در تشخیص و تعیین اولویتها در انتخاب این اراضی عوامل متعددی نقش دارد که سیل‌گیری و تاثیرات سوء ناشی از آن از این جمله می‌باشد. تجربیات و وقایع ثبت شده در استانهای جنوبی نشان می‌دهد که سیل از عده بالایی طبیعی بوده است که به طور مستمر نواحی ساحلی را تحت الشاع قرار می‌دهد. بنابراین ضربه پذیری مستحدثاتی که در این مناطق ساخته می‌شود توجه و اهتمام خاصی را نسبت به سایر عوامل ایجاد می‌کند. در این راستا استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه^۱ (MADM) به منظور انتخاب گزینه‌های برتر امری سودمند تلقی می‌گردد که توجه محققین و صاحب نظران زیادی را به خود جلب نموده است. روش‌های متعددی به منظور اولویت‌بندی گزینه‌ها در قالب مدل‌های MADM ارایه شده است.

با توجه به اینکه بیش از پنج دهه از ارائه اولین روش‌های تعیین اولویت‌ها یا گزینه‌های برتر در طرح‌ها، برنامه‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی می‌گذرد؛ در طی این مدت روش‌های مورد استفاده روند تکاملی داشته و از محاسبه‌های صرف عوامل کمی به سوی محاسبه عوامل کیفی و از نظرات فردی به تصمیم‌گیری‌های گروهی ارتقاء یافته است (قدسی‌پور، ۱۳۷۹). یکی از کارآمد ترین تکنیک‌های تصمیم‌گیری فرایند تحلیل سلسه مراتبی^۲ (AHP) است که اولین بار توسط توماس ال ساعتی در ۱۹۸۰ مطرح شد. این روش بر اساس مقایسه‌های زوجی بنا نهاده شده و امکان بررسی ستاریوهای مختلف را به مدیران می‌دهد (اصغرپور، ۱۳۸۵). فرآیند AHP ترکیب معیارهای کیفی همراه با معیارهای کمی را به طور همزمان امکان‌پذیر می‌سازد (Antonie and Durate, 1997). این

۲- مواد و روشهای

۱-۲- منطقه مطالعاتی

فاصله از آبراهه‌ها، ۵) فاصله از دریا و ۶) عوامل موثر برافت بارندگی در حوضه بالادست (ضریب CN منطقه) مهمترین پارامترهای تاثیرگذار در این زمینه می‌باشند.


همچنین در این مطالعه اطلاعات مربوط به ۱۷ سایت پیشنهادی توسط شرکت سهامی شیلات ایران مورد استفاده قرار گرفت. که موقعیت جغرافیایی آنها در شکل (۱) آورده شده است (مهندسين مشاور آب و خاک تهران، ۱۳۸۰).

۲- فرایند تحلیل سلسه مراتبی (AHP)

فرایند تحلیل سلسه مراتبی (AHP) یک سنتز ریاضی و یک شیوه جبری تصمیم‌گیری با مقیاس نسبی است. در این روش با استفاده از یک شبکه سیستمی، شاخصهای مختلف و خواباط و معیارهای چندگانه با ساختارهای چند سطحی اولویت دار برای رتبه‌بندی یا تعیین اهمیت گزینه‌های مختلف یک فرایند تصمیم‌گیری پیچیده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فرایند تحلیل سلسه مراتبی هنگامی که عمل تصمیم‌گیری با چند گزینه رقیب و معیار تصمیم‌گیری روبروست می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد. اساس روش AHP بر مقایسه‌های زوجی یا دوبعدی آلترناتیووها و معیارهای تصمیم‌گیری است.

طرح امکانیابی اراضی مناسب جهت توسعه شبکه‌های پرورش میگو در جنوب استان هرمزگان و سواحل خلیج فارس و دریای عمان در محدوده طول جغرافیایی $15^{\circ} 58' 45''$ تا $15^{\circ} 27' 27''$ و عرض جغرافیایی $30^{\circ} 30' 15' 15'$ تا $30^{\circ} 25' 45'$ واقع شده است. همانطور که ذکر گردید تجربیات و وقایع ثبت شده در استانهای جنوبی نشان می‌دهد که سیل از عمدۀ بلایای طبیعی بوده است که به طور مستمر نواحی ساحلی را تحت الشاعر قرار می‌دهد. نواحی ساحلی از این جهت بیشتر تحت تاثیر سیل می‌باشند که آبراهه‌ها و رودخانه‌های منطقه عموماً به طور موازی به دریا تخلیه می‌شوند. با نزدیک شدن به دریا از شبکه اراضی به یکباره کاسته شده و باعث کاهش ظرفیت حمل آب در رودخانه می‌گردد و نهایتاً آب از بستر رودخانه خارج شده و سیلان دشتهای وسیعی را به وجود می‌آورد. علاوه بر این مورد با توجه به رگبارهای شدید منطقه و همچنین فیزیوگرافی خاص حوضه‌های ناحیه، سیلانهای شدیدی در رودخانه‌ها شکل می‌گیرد. با عنایت به موارد فوق، تجربیات مربوط به سیل منطقه و مطالعات و بازدیدهای محلی صورت گرفته توسط مهندسین مشاور آب و خاک تهران مهمترین عوامل موثر در سیل گیری سایتها پرورش میگو را می‌توان به صورت ۶ مورد زیر بررسی نمود؛ ۱) سطح حوضه بالادست، ۲) مقدار بارندگی ۴۸ ساعته، ۳) کمترین فاصله از رودخانه‌ها، ۴) کمترین



شکل ۱- موقعیت جغرافیایی سایتها پیشنهادی پرورش میگو توسط شرکت سهامی شیلات ایران

پس از تعیین وزن نسبی معیارها، با استفاده از میانگین هندسی، وزن هر معیار نسبت به معیار دیگر تعیین می‌گردد و نهایتاً وزن نهایی هر گزینه در یک فرایند سلسله مراتبی از مجموع حاصلضرب اهمیت معیارها در وزن گزینه‌ها بدست می‌آید. بدین منظور از مفهوم نرمال‌سازی و میانگین موزون استفاده و پس از نرمال کردن، از مقادیر هر سطر میانگین موزون گرفته می‌شود. مقادیر حاصل از میانگین موزون نشان‌دهنده اولویت (درجه اهمیت) گزینه رقیب است.

۲-۳- فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP)

روش ANP براساس تحلیل مغز انسان برای مسایل پیچیده و فازی با ساختار غیرردهای و به منظور اصلاح روش AHP ارایه شده است. در این روش پس از برپایی یک ساختار غیر ردهای و تعیین ارتباط منطقی بین سطوح مختلف تصمیم، ساختار موجود به N زیرمجموعه (S_1, S_2, \dots, S_N) تقسیم شده و سپس از طریق مقایسات زوجی، ماتریس قضاؤت برای سیستم بازخور تشکیل می‌شود. بدین منظور ابتدا لازم است با مقایسه دو به دو معیارها و زیر معیارها، ماتریس مقایسات زوجی تشکیل گردد. سپس به منظور بررسی سازگاری و قابلیت اعتماد تصمیم‌ها، نسبت سازگاری (CR) هر ماتریس با توجه به رابطه ارایه شده توسط (1970) Saaty مطابق زیر محاسبه می‌گردد:

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (1)$$

که در آن CI شاخص سازگاری ماتریس مقایسه زوجی بوده و با استفاده از بزرگترین مقدار بردار ویژه^۰ (λ_{\max}) و بعد آن (n)، توسط رابطه (۲) برآورد می‌گردد:

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (2)$$

پارامتر RI تحت عنوان شاخص تصادفی نیز از جدول ۱ استخراج می‌گردد.

بنابراین در صورتی که $CR \leq 10\%$ باشد، معیار سازگاری حاصل شده است، در غیر این صورت لازم است که در مقایسه زوجی معیارها بازنگری گردد.

برای چنین مقایسه‌ای نیاز به جمع‌آوری اطلاعات از تصمیم‌گیرندگان است. این امر به تصمیم‌گیرنده این امکان را می‌دهد که فارغ از هرگونه نفوذ و مزاحمت خارجی تنها روی مقایسه دو معیار یا گزینه تمکز کند. علاوه بر این در مقایسه دوبعدی، به دلیل این که پاسخ دهنده فقط دو عامل را نسبت به هم می‌سنجد و به عوامل دیگر توجه ندارد، اطلاعات ارزشمندی را برای مسئله مورد بررسی فراهم می‌آورد و فرآیند تصمیم‌گیری را منطقی می‌سازد.

برای به کارگیری روش AHP در حل مسئله تصمیم‌گیری، چهار مرحله اساسی به شرح زیر وجود دارد:

- تعریف ساختار سلسله مراتبی
- محاسبه وزن نسبی معیارها
- محاسبه نسبت سازگاری
- استخراج اولویت‌ها از جدول‌های مقایسه گروهی و انتخاب بهترین گزینه

هر گاه از AHP به عنوان ابزار تصمیم‌گیری استفاده شود، در آغاز باید یک درخت سلسله مراتب مناسب که بیان کننده مسئله مورد مطالعه است، فراهم شود. سلسله مراتب تصمیم، درختی است که با توجه به مسئله تحت بررسی، سطوح متعددی دارد. سطح اول آن بیانگر هدف تصمیم و سطح آخر آن بیان کننده گزینه‌هایی است که با یکدیگر مقایسه می‌شوند و برای انتخاب، با یکدیگر در رقابت هستند.

به منظور محاسبه وزن نسبی معیارها از مقایسه زوجی بین آنها استفاده می‌شود. بدین صورت که تصمیم‌گیرنده یا تصمیم‌گیرندگان، معیارها و زیر معیارها را فقط به صورت دو به دو مقایسه می‌کنند و برای هر سطح از تصمیم با توجه به معیارهای تاثیرگذار در سطح بالایی ماتریس مقایسات زوجی تشکیل می‌گردد. شرط اصلی برای پذیرش مقایسه‌های زوجی این است که مقایسه‌ها با هم سازگار باشند. بدین منظور نرخ سازگاری (CR) هر ماتریس محاسبه می‌گردد. نرخ سازگاری مکانیزمی است که میزان اعتماد به اولویت‌های به دست آمده را نشان می‌دهد. به طوری که اگر CR کمتر از ۰/۰ باشد می‌توان سازگاری مقایسه‌ها را پذیرفت، در غیر این صورت باید مقایسه‌ها دوباره انجام گردد (نحوه محاسبه نرخ سازگاری در بخش بعد آورده شده است).

جدول ۱- مقادیر متناظر برای شاخص RI بر اساس بعد ماتریس

															بعد (n)
۱۵	۱۴	۱۳	۱۲	۱۱	۱۰	۹	۸	۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	RI

- الف) تشکیل ماتریس مقایسات زوجی ساختار تصمیم
- ب) بررسی سازگاری تصمیم
- ج) تعیین وزن نسبی عناصر تصمیم بر اساس روش بردار ویژه
- د) تشکیل سوپر ماتریس ساختار تصمیم بر اساس وزنهای محاسباتی در مرحله قبل
- ه) محاسبه حد توانهای فرد سوپر ماتریس و تعیین ماتریس ارجحیت نهایی

۴- نتایج و بحث

۴-۱- اولویت بندی سایتهاي پرورش ميگو بر اساس روش ANP

به منظور اولویت بندی سایتهاي پرورش ميگو در سواحل جنوبی کشور بر اساس خطر سیل گيري با استفاده از روش ANP مراحل زير مد نظر قرار گرفت که در هر بخش به نتایج حاصل اشاره می گردد:

۴-۱-۱- تعیین معیارها، گزینهها و ساختار تصمیم:

با توجه به مطالب ذکر شده ساختار تصمیم متناظر با معیارهای موثر بر سیل گیری و ۱۷ سایت پیشنهادی به صورت زیر قابل نمایش می باشد:

ساختار تصمیم ذکر شده، یک ساختار بازخور در سطوح دوم و سوم تصمیم می باشد. به عبارتی همانطور که معیارهای موثر بر سیل خیزی در سطح دوم بر انتخاب گزینهها و تاثیر پذیری آنها از سیل در سطح سوم موثر می باشند. معیارهای سطح دوم نیز بر اساس موقعیت مکانی سایتها می توانند تحت تاثیر قرار گیرند و میزان اهمیت آنها براساس هر سایت متغیر می باشد. بنابراین در این مطالعه علاوه بر بررسی تاثیر پذیری سایتها از عوامل دخیل بر سیل گیری، تعییرات و اهمیت نسبی عوامل ذکر شده بر اساس سایتها نیز به طور جداگانه مد نظر قرار می گیرد. که عملاً در روشهای مرسوم تصمیم گیری از جمله AHP نادیده گرفته می شود.

۴-۲- تشکیل ماتریس مقایسات زوجی

به منظور کاربرد روش ANP ساختار تصمیم مساله را به ۲ زیر گروه S_1 شامل معیارها و S_2 شامل گزینهها تقسیم نموده و سپس ماتریس مقایسات زوجی و وزن هر عنصر برای هر زیر مجموعه محاسبه می گردد.

پس از اطمینان از سازگاری ماتریس های مقایسات زوجی، وزن هر عنصر در هر زیر گروه تعیین می شود. تکنیک بردار ویژه^۱ از جمله روشهای مناسب در این زمینه می باشد که در این صورت وزن هر عنصر از طریق معادله زیر تعیین می گردد:

$$w_i = \frac{1}{\lambda_{\max}} \sum_{j=1}^n a_{ij} w_j \quad i=1,2,\dots,n \quad (3)$$

که در آن λ_{\max} بزرگترین مقدار بردار ویژه و a_{ij} درایه های ماتریس مقایسات زوجی می باشد.

بدین ترتیب در صورتی که n_i نشان دهنده تعداد عناصر مجموعه S_i بوده و w_{ik}^{jl} بیانگر وزن عنصر k ام از زیر مجموعه j ام در مقایسه با عنصر یکم از زیر مجموعه j ام باشد، آنگاه ماتریس قضاوت برای عناصر زیر مجموعه j ام در رابطه با عناصر موجود از زیر گروه j ام به قرار ذیل است:

$$W_{ij} = \begin{bmatrix} W_{i1}^{j1} & W_{i1}^{j2} & \dots & W_{i1}^{jn} \\ W_{i2}^{j1} & W_{i2}^{j2} & \dots & W_{i2}^{jn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ W_{ini}^{j1} & W_{ini}^{j2} & \dots & W_{ini}^{jn} \end{bmatrix} \quad (4)$$

و سر انجام ماتریس نهایی برای مقایسات از کلیه زیر مجموعه ها با هریک از زیر مجموعه های دیگر معروف به سوپر ماتریس به صورت زیر تشکیل می شود:


$$W = \begin{bmatrix} W_{11} & W_{12} & \dots & W_{1N} \\ W_{21} & W_{22} & & W_{2N} \\ & & & \\ W_{N1} & W_{N2} & & W_{NN} \end{bmatrix} \quad (5)$$

ارجحیت نهایی برای هر عنصر از هر زیر گروه بر طبق استدلال Saaty که بر اساس پروسه های مارکوف استوار است از طریق حد زیر قابل بیان می باشد:

$$W_C = \lim_{l \rightarrow \infty} w^{2l+1} \quad (6)$$

در این صورت عناصر سوپر ماتریس به سمت یک مقدار واحد همگرا شده که مقادیر آنها در هر سطر از سوپر ماتریس برابر خواهد بود. بدین ترتیب اولویت بندی گزینهها از مقایسه و مرتب سازی مقادیر ماتریس W_C در هر ستون محدود می باشد (Saaty and Luis, 2006).

بنابر موارد ذکر شده به طور کلی مراحل لازم برای اولویت بندی گزینهها بر اساس روش ANP را می توان شامل ۵ گام دانست (Aragones et al, 2006)



شکل ۲- ساختار تصمیم متناظر با معیارهای موثر بر سیل گیری و ۱۷ سایت پیشنهادی

به عنوان مثال مطابق با جدول ۲، سطح حوضه بالادست، در سایتهای کرگان شمالی، میانی و جنوبی دارای بیشترین وزن (۰/۰۰۶۲) و در سایت حد، دارای کمترین وزن (۰/۰۰۴۸) و یا به عبارتی کمترین تاثیر گذاری در اولویت بندی گزینه‌ها می‌باشد. به همین ترتیب مطابق با جدول ۳ نیز معیار بارندگی در سایت سدیج دارای بیشترین ضریب تاثیر گذاری و در سایت‌های جلابی و کولقان دارای کمترین ضریب تاثیر گذاری می‌باشد.

۱-۳- تشکیل سوپر ماتریس و تعیین اولویت گزینه‌ها
پس از تعیین اوزان مربوط به هر عنصر، سوپر ماتریس نهایی برای مجموعه‌های S_1 و S_2 به صورت زیر تشکیل می‌گردد:

$$W = \begin{bmatrix} W_{11} & W_{12} \\ W_{21} & W_{22} \end{bmatrix} \quad (7)$$

ماتریس مقایسه زوجی در حقیقت نمایش کمی ارتباط بین عناصر تصمیم در هر سطح در ارتباط با هر یک از عناصر سطح دیگر می‌باشد (Saaty, 1994). به منظور تشکیل ماتریس مقایسه زوجی، با توجه به مقادیر عددی هر معیار در سطح دوم، درایه‌های ماتریس بر اساس اهمیت نسبی آنها به گونه‌ای تعیین می‌گردد که $\frac{1}{a_{ij}} = a_{ji}$ ، بر این اساس ماتریس مقایسه زوجی مربوط به سطح

سوم ساختار تصمیم بر اساس عناصر سطح دوم (S_2) و بالعکس تعیین می‌گردد. برای نمونه ماتریس مقایسه زوجی سطح حوضه بالادست و بارندگی سایت‌های پیشنهادی به ترتیب به صورت جداول ۲ و ۳ قابل بیان می‌باشند. به منظور بررسی سازگاری تصمیم نیز نسبت سازگاری (CR) هر ماتریس محاسبه و بر اساس مقدار آستانه‌ای (۱۰٪) کنترل گردید. محاسبه وزن هر گزینه در ماتریس مقایسه زوجی نیز با استفاده از روش بردار ویژه انجام گردید.

جدول ۲- ماتریس مقایسه زوجی سطح حوضه بالادست

ردیف	عنوان	شماره سایت	نماینده	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶	۱۷	وزن	
۱	کوه مبارک	1	کوه مبارک	303	300	825	256	491	456	1400	728	7175	800	2100	4850	2000	2200	2000	2200	5210	0.148353	
۲	کرگان شمالی میانی و جنوبی	2	کرگان شمالی میانی و جنوبی	300	1.01	1	2.75	0.85	1.64	1.52	4.67	2.43	23.92	2.67	7	16.17	6.67	7.33	6.67	7.33	17.37	0.149893
۳	کرتی و کرگوش	3	کرتی و کرگوش	825	0.37	0.36	1	0.31	0.6	0.55	1.7	0.88	8.7	0.97	2.55	5.88	2.42	2.67	2.42	2.67	6.32	0.054515
۴	پدکار و خلاصی	4	پدکار و خلاصی	256	1.18	1.17	3.22	1	1.92	1.78	5.47	2.84	28.03	3.13	8.2	18.95	7.81	8.59	7.81	8.59	20.35	0.175604
۵	گزی	5	گزی	491	0.62	0.61	1.68	0.52	1	0.93	2.85	1.48	14.61	1.63	4.28	9.88	4.07	4.48	4.07	4.48	10.61	0.091556
۶	گروک	6	گروک	456	0.66	0.66	1.81	0.56	1.08	1	3.07	1.6	15.73	1.75	4.61	10.64	4.39	4.82	4.39	4.82	11.43	0.098605
۷	سیریک، گز و عدالت	7	سیریک، گز و عدالت	1400	0.22	0.21	0.59	0.18	0.35	0.33	1	0.52	5.13	0.57	1.5	3.46	1.43	1.57	1.43	1.57	3.72	0.032112
۸	گاویندی	8	گاویندی	728	0.42	0.41	1.13	0.35	0.67	0.63	1.92	1	9.86	1.1	2.88	6.66	2.75	3.02	2.75	3.02	7.16	0.061753
۹	حد	9	حد	7175	0.04	0.04	0.11	0.04	0.07	0.06	0.2	0.1	1	0.11	0.29	0.68	0.28	0.31	0.28	0.31	0.73	0.006279
۱۰	شور اول	10	شور اول	800	0.38	0.38	1.03	0.32	0.61	0.57	1.75	0.91	8.97	1	2.63	6.06	2.5	2.75	2.5	2.75	6.51	0.056203
۱۱	حسن لنگی	11	حسن لنگی	2100	0.14	0.14	0.39	0.12	0.23	0.22	0.67	0.35	3.42	0.38	1	2.31	0.95	1.05	0.95	1.05	2.48	0.021404
۱۲	سدیج	12	سدیج	4850	0.06	0.06	0.17	0.05	0.1	0.09	0.29	0.15	1.48	0.16	0.43	1	0.41	0.45	0.41	0.45	1.07	0.009223
۱۳	شور دوم	13	شور دوم	2000	0.15	0.15	0.41	0.13	0.25	0.23	0.7	0.36	3.59	0.4	1.05	2.43	1	1.1	1	1.1	2.61	0.022497
۱۴	جلابی	14	جلابی	2200	0.14	0.14	0.38	0.12	0.22	0.21	0.64	0.33	3.26	0.36	0.95	2.2	0.91	1	0.91	1	2.37	0.020445
۱۵	خمر	15	خمر	2000	0.15	0.15	0.41	0.13	0.25	0.23	0.7	0.36	3.59	0.4	1.05	2.43	1	1.1	1	1.1	2.61	0.022497
۱۶	کولقان	16	کولقان	2200	0.14	0.14	0.38	0.12	0.22	0.21	0.64	0.33	3.26	0.36	0.95	2.2	0.91	1	0.91	1	2.37	0.020445
۱۷	گابریک	17	گابریک	5210	0.06	0.06	0.16	0.05	0.09	0.09	0.27	0.14	1.38	0.15	0.4	0.93	0.38	0.42	0.38	0.42	1	0.008615

CR=0.00311

جدول ۳- ماتریس مقایسه زوجی بارندگی

نام سایت	شماره سایت		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	وزن
		بارندگی	175	164	175	150	175	175	187	175	167	247	240	149	247	278	247	278	156	
کوه مبارک	1	175	1	0.94	1	0.86	1	1	1.07	1	0.95	1.41	1.37	0.85	1.41	1.59	1.41	1.59	0.89	0.063959
کرگان شمالی میانی و جنوبی	2	164	1.07	1	1.07	0.91	1.07	1.07	1.14	1.07	1.02	1.51	1.46	0.91	1.51	1.7	1.51	1.7	0.95	0.068358
کرتی و کرگوش	3	175	1	0.94	1	0.86	1	1	1.07	1	0.95	1.41	1.37	0.85	1.41	1.59	1.41	1.59	0.89	0.063959
پکدار و خلاصی	4	150	1.17	1.09	1.17	1	1.17	1.17	1.25	1.17	1.11	1.65	1.6	0.99	1.65	1.85	1.65	1.85	1.04	0.074674
گزی	5	175	1	0.94	1	0.86	1	1	1.07	1	0.95	1.41	1.37	0.85	1.41	1.59	1.41	1.59	0.89	0.063959
گوک	6	175	1	0.94	1	0.86	1	1	1.07	1	0.95	1.41	1.37	0.85	1.41	1.59	1.41	1.59	0.89	0.063959
سپریک، گز و عدالت	7	187	0.94	0.88	0.94	0.8	0.94	0.94	1	0.94	0.89	1.32	1.28	0.8	1.32	1.49	1.32	1.49	0.83	0.059925
گاویندی	8	175	1	0.94	1	0.86	1	1	1.07	1	0.95	1.41	1.37	0.85	1.41	1.59	1.41	1.59	0.89	0.063959
حد	9	167	1.05	0.98	1.05	0.9	1.05	1.05	1.12	1.05	1	1.48	1.44	0.89	1.48	1.66	1.48	1.66	0.93	0.067035
شوراول	10	247	0.71	0.66	0.71	0.61	0.71	0.71	0.76	0.71	0.68	1	0.97	0.6	1	1.13	1	1.13	0.63	0.045373
حسن لنگی	11	240	0.73	0.68	0.73	0.63	0.73	0.73	0.78	0.73	0.7	1.03	1	0.62	1.03	1.16	1.03	1.16	0.65	0.046696
سدیج	12	149	1.17	1.1	1.17	1.01	1.17	1.17	1.26	1.17	1.12	1.66	1.61	1	1.66	1.87	1.66	1.87	1.05	0.075137
شور مو	13	247	0.71	0.66	0.71	0.61	0.71	0.71	0.76	0.71	0.68	1	0.97	0.6	1	1.13	1	1.13	0.63	0.045373
جلابی	14	278	0.63	0.59	0.63	0.54	0.63	0.63	0.67	0.63	0.6	0.89	0.86	0.54	0.89	1	0.89	1	0.56	0.04028
خسر	15	247	0.71	0.66	0.71	0.61	0.71	0.71	0.76	0.71	0.68	1	0.97	0.6	1	1.13	1	1.13	0.63	0.045373
کوغلان	16	278	0.63	0.59	0.63	0.54	0.63	0.63	0.67	0.63	0.6	0.89	0.86	0.54	0.89	1	0.89	1	0.56	0.04028
گلبریک	17	156	1.12	1.05	1.12	0.96	1.12	1.12	1.2	1.12	1.07	1.58	1.54	0.96	1.58	1.78	1.58	1.78	1	0.071698

CR=0.000292

به منظور اولویت بندی سایتهای پروش میگو می توان از درایههای ستونهای ۱۴ ماتریس ارجحیت نهایی استفاده کرد. گزینهای که دارای بیشترین مقدار وزنی باشد به عنوان گزینه برتر معرفی می گردد و سایر آنها بر اساس مقادیر عددی اختصاص یافته، مرتب می گردد، بنابراین اولویت بندی سایتهای پیشنهادی به صورت جدول ۶ خواهد بود. همانطور که در جدول ۶ ملاحظه می گردد سایت پیشنهادی یکدار و خلاصی با مقدار وزنی $0.083/0.083$ مناسبترین منطقه برای توسعه شبکه های پرورش میگو از نظر ضریب پذیری سیل تشخیص داده می شود و سایت جلابی آسیب پذیرترین منطقه از نظر سیل گیری محاسبه می شود.

که در آن W_{ij} وزن نسبی عناصر مربوط به مجموعه های S_1 و S_2 می باشد. بنابراین ماتریس 23×23 حاصل به صورت جدول ۴ خواهد بود.

در مرحله بعد سوپر ماتریس تشکیل شده به توانهای اعداد فرد می رسد تا زمانی که به پایداری برسد. در مورد ماتریس حاصله همگرایی لازم در توان ۱۱ ایجاد می گردد و ماتریس ارجحیت نهایی به صورت جدول ۵ خواهد بود.

جدول ۴- سوپر ماتریس اولویت بندی سایتهای پروش میگو بر اساس معیارهای موثر بر سیل گیری


P	A	CN	Ds	Dc	Dr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
(P)	0	0	0	0	0	0.207	0.222	0.231	0.231	0.222	0.279	0.277	0.28	0.278	0.211	0.219	0.33	0.241	0.275	0.267	0.267	0.38
(A)	0	0	0	0	0	0.206	0.209	0.084	0.232	0.136	0.184	0.064	0.116	0.011	0.112	0.043	0.02	0.051	0.06	0.057	0.058	0.02
(CN)	0	0	0	0	0	0.243	0.181	0.222	0.225	0.242	0.323	0.258	0.314	0.231	0.276	0.278	0.26	0.315	0.405	0.349	0.393	0.306
(Ds)	0	0	0	0	0	0.119	0.098	0.122	0.131	0.169	0.092	0.136	0.122	0.153	0.312	0.354	0.22	0.281	0.087	0.233	0.141	0.228
(Dc)	0	0	0	0	0	0.113	0.153	0.272	0.105	0.196	0.094	0.168	0.062	0.017	0.021	0.025	0.09	0.026	0.045	0.023	0.053	0.025
(Dr)	0	0	0	0	0	0.112	0.138	0.069	0.076	0.035	0.028	0.097	0.108	0.311	0.069	0.08	0.08	0.086	0.128	0.071	0.088	0.042
1	0.064	0.148	0.071	0.055	0.091	0.092	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	0.068	0.15	0.052	0.045	0.122	0.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	0.064	0.095	0.058	0.05	0.196	0.051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0.075	0.176	0.069	0.063	0.089	0.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	0.064	0.092	0.066	0.073	0.148	0.027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	0.064	0.099	0.07	0.032	0.056	0.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	0.06	0.032	0.052	0.044	0.094	0.056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	0.064	0.062	0.067	0.042	0.037	0.066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	0.067	0.006	0.052	0.055	0.011	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	0.045	0.056	0.056	0.1	0.012	0.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	0.047	0.021	0.056	0.113	0.014	0.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	0.075	0.009	0.054	0.075	0.056	0.046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	0.045	0.022	0.056	0.079	0.013	0.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	0.04	0.02	0.056	0.019	0.017	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	0.045	0.022	0.056	0.059	0.01	0.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0.04	0.02	0.056	0.032	0.021	0.035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	0.072	0.009	0.054	0.064	0.012	0.021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

جدول ۵- ماتریس ارجحیت نهایی اولویت بندی سایتهای پرورش میگو

P	A	CN	Ds	Dc	Dr	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
بارندگی (P)	0	0	0	0	0	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255	0.26	0.255	0.255	0.255	0.255	0.255
سطح خوبه (A)	0	0	0	0	0	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109	0.11	0.109	0.109	0.109	0.109	0.109
شماره منحنی (CN)	0	0	0	0	0	0.271	0.271	0.271	0.271	0.271	0.271	0.271	0.271	0.271	0.271	0.271	0.27	0.271	0.271	0.271	0.271	0.271
فاصله تا دریا (Ds)	0	0	0	0	0	0.171	0.171	0.171	0.171	0.171	0.171	0.171	0.171	0.171	0.171	0.171	0.17	0.171	0.171	0.171	0.171	0.171
فاصله تا آبراهه (Dc)	0	0	0	0	0	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.1	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098	0.098
فاصله تا رودخانه (Dt)	0	0	0	0	0	0.096	0.096	0.096	0.096	0.096	0.096	0.096	0.096	0.096	0.096	0.1	0.096	0.096	0.096	0.096	0.096	0.096
1	0.079	0.079	0.079	0.079	0.079	0.079	0.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0.079	0.079	0.079	0.079	0.079	0.079	0.079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0.083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0.074	0.074	0.074	0.074	0.074	0.074	0.074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059	0.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0.062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0.054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0.043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0.039	0.039	0.039	0.039	0.039	0.039	0.039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

جدول ۶- اولویت بندی سایتهای پرورش میگو بر اساس ضریب پذیری از سیل

نام سایت	بکمارک و خلاصی	کوه مبارک	کرگان شمالی	کوه مبارک	گزینه	کرگو	کاوندی	سدیج	سپریک، گز	شور اول و عدالت	شور اول	حسن لنجی	کابردک	شور دوم	حضر	کوچان	جلانی
شماره سایت	4	1	2	5	3	9	6	8	12	7	10	11	17	13	15	16	14
وزن در ماتریس ارجحیت	0.083	0.079	0.079	0.074	0.071	0.062	0.059	0.058	0.058	0.055	0.055	0.054	0.048	0.048	0.043	0.039	0.037
ضریب	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17



شکل ۳- سهم نسبی معیارهای تصمیم‌گیری در اولویت بندی گزینه‌های پیشنهادی

سهم نسبی معیارهای تصمیم‌گیری در اولویت بندی گزینه‌های پیشنهادی بر اساس ضریب پذیری از سیل نیز با استفاده از درایه‌های ستونهای ۷ تا ۲۳ ماتریس ارجحیت نهایی (جدول ۵) تعیین می‌گردد که در شکل ۳ نشان داده شده است. بر این اساس مهمترین معیارهای تاثیرگذار بر سیل گیری سایتها و اولویت بندی آنها، شماره منحنی نفوذ (CN) با مقدار وزنی (۰/۰۷۹) و بارندگی (۰/۰۷۱) با مقدار وزنی (۰/۰۵۵) می‌باشد و فاصله تا رودخانه کم اهمیت‌ترین عامل در سیل گیری آنها تشخیص داده می‌شود (شکل ۳).

۴-۲- اولویت بندی سایتهای پرورش میگو بر اساس روش AHP و مقایسه نتایج با روش ANP

به منظور بررسی و مقایسه نتایج حاصل از روش AHP در یک ساختار غیر رده‌ای، با استفاده از روش AHP کلاسیک نیز اولویت‌بندی سایتها انجام می‌پذیرد. بدین منظور ساختار تصمیم مطرح شده در بخش (۱-۱-۴) به صورت یک ساختار رده‌ای فرض می‌گردد. در این ساختار هیچگونه رابطه بازگشتی بین سطوح دوم و سوم تصمیم وجود ندارد و تنها سطح دوم ساختار تصمیم، یعنی معیارها بر انتخاب گزینه‌ها موثر می‌باشد و موقعیت گزینه‌ها تاثیری بر اهمیت معیارها ندارد.

تشخیص داده می‌شود و در حالت بدون وزن سایت کرگان شمالی میانی و جنوبی مناسبترین سایت از این حیث می‌باشد. سایتها کولقان و جالابی نیز به ترتیب آسیب پذیرترین سایتها در حالت وزن دار و بدون وزن تشخیص داده می‌شوند.

معیار بارندگی دارای بیشترین ضربی تاثیر گذاری (۰/۳۲۶) و معیار فاصله تا دریا دارای کمترین وزن یا تاثیر گذاری (۰/۰۲۶) در ساختار تصمیم می‌باشند.

ماتریس نرمال شده وزن دار تصمیم در دو حالت بیان شده به صورت جدول ۸ قابل نمایش است.

به منظور مقایسه نتایج حاصل از روش AHP و ANP در اولویت‌بندی، نمودار رتبه‌بندی سایتها مطابق شکل ۴ ترسیم می‌گردد. در این شکل مشاهده می‌گردد که روش AHP و ANP کلاسیک در حالت وزن دار در تشخیص مناسب ترین سایت نتایج مشابهی داشته‌اند اما در رتبه‌بندی سایر سایتها تفاوت‌های اندکی وجود دارد.

وزن نسبی گزینه‌ها در ستون‌های هشتم و نهم تعیین کننده رتبه سایتها از نظر آسیب‌پذیری از سیل می‌باشد.


همانطور که در جدول ۸ ملاحظه می‌گردد در حالت وزن دار سایت یکدار و خلاصی مناسب‌ترین سایت از نظر ضربه پذیری از سیل

جدول ۷- ماتریس مقایسه زوجی معیارها و تعیین وزن نسبی معیارها در ساختار تصمیم

	بارندگی	سطح حوضه	شماره منحنی	فاصله تا دریا	فاصله تا آبراهه	فاصله تا رودخانه	فاصله تا رودخانه	وزن معیار
بارندگی	1	3	4	8	6	3	3	0.326
سطوح حوضه	0.33	1	3	7	8	2	2	0.278
شماره منحنی (CN)	0.25	0.33	1	6	4	1	1	0.164
فاصله تا دریا	0.13	0.14	0.17	1	0.33	0.2	0.2	0.026
فاصله تا آبراهه	0.17	0.2	0.25	3	1	0.33	0.33	0.065
فاصله تا رودخانه	0.33	0.5	1	5	3	1	1	0.141

جدول ۸- ماتریس ماتریس نرمال شده وزن دار تصمیم در روش AHP

	بارندگی	سطح حوضه	شماره منحنی	فاصله تا دریا	فاصله تا آبراهه	فاصله تا رودخانه	وزن نهایی در حالت دوم	وزن نهایی در حالت اول	رتبه سایت در سیل در حالت دوم	ضریب پذیری از سیل در حالت اول	ضریب پذیری از سیل در حالت اول
وزن معیار	0.326115	0.278242	0.164101	0.025698	0.064571	0.141273					
کوه مبارک	0.052	0.009	0.048	0.055	0.091	0.092	0.09403	0.521	3	3	3
کرگان شمالی میانی و جنوبی	0.048	0.009	0.065	0.045	0.122	0.113	0.09762	0.551	2	1	
کرتی و کرگوشی	0.052	0.025	0.059	0.050	0.196	0.051	0.066643	0.474	5	4	
یکدار و خلاصی	0.044	0.008	0.050	0.063	0.089	0.066	0.101139	0.537	1	2	
گزی	0.052	0.015	0.052	0.073	0.148	0.027	0.072311	0.469	4	5	
گروک	0.052	0.014	0.049	0.032	0.056	0.017	0.066596	0.337	6	9	
سیریک، گز و عدالت	0.055	0.042	0.065	0.044	0.094	0.056	0.052195	0.339	9	7	
گاویندی	0.052	0.022	0.051	0.042	0.037	0.066	0.061846	0.338	8	8	
حد	0.049	0.216	0.065	0.055	0.011	0.200	0.062617	0.392	7	6	
شور اول	0.073	0.024	0.061	0.100	0.012	0.039	0.048458	0.308	10	11	
حسن لنگی	0.071	0.063	0.061	0.113	0.014	0.046	0.04055	0.296	12	12	
سدیج	0.044	0.146	0.063	0.075	0.056	0.046	0.04802	0.315	11	10	
شور دوم	0.073	0.060	0.061	0.079	0.013	0.043	0.039155	0.259	14	13	
جالابی	0.082	0.066	0.061	0.019	0.017	0.050	0.036597	0.202	16	17	
خمر	0.073	0.060	0.061	0.059	0.010	0.032	0.036935	0.225	15	15	
کولقان	0.082	0.066	0.061	0.032	0.021	0.035	0.03513	0.205	17	16	
گابریک	0.046	0.157	0.063	0.064	0.012	0.021	0.040157	0.233	13	14	



شکل ۴- مقایسه روش‌های AHP و ANP در اولویت بندی گزینه‌های پیشنهادی

با توجه به اهمیت مکانیابی سایتها پرورش میگو در سواحل جنوبی کشور و همچنین در نظر گرفتن عوامل موثر بر سیل گیری در این مناطق، یک ساختار بازخور برای اولویت بندی آنها پیشنهاد می‌شود. در این ساختار علاوه بر بررسی تاثیر پذیری سایتها از عوامل دخیل بر سیل گیری، تعییرات و اهمیت نسبی عوامل ذکر شده بر اساس هر یک از سایتها نیز به طور جداگانه مد نظر قرار می‌گیرد. بنابراین اولویت بندی سایتها پرورش میگو بر اساس روش ANP می‌تواند کامی موثر در تصمیم گیری مدیران و برنامه ریزان با در نظر گرفتن تمامی عوامل موثر بر تصمیم و ارتباط متقابل آنها باشد.

هر چند در این مطالعه تنها اولویت بندی سایتها بر اساس ضربه پذیری از سیل مد نظر قرار گرفت، اما بررسی و اولویت بندی آنها با استفاده از سایر معیارهای موثر بر تصمیم نظری معیارهای اقتصادی، اجتماعی و فنی دیگر با در نظر گرفتن ارتباط متقابل آنها، امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح را فراهم می‌کند.

همچنین با توجه به تواناییهای منحصر به فرد روش ANP و عدم امکان بررسی ساختارهای غیرردهای در سایر روش‌های MADM از قبیل AHP، TOPSIS، SAW و ...، لزوم شناخت و استفاده از این روش در سایر مسائل تصمیم‌گیری امری ضروری به نظر می‌رسد.

پی‌نوشت‌ها

- 1- Multi attribute decision making
- 2- Analytical Hierarchy process
- 3- Feedback
- 4- Analytic network process
- 5- Eigenvector
- 6-Eigenvector Method

با توجه به مطالب ارایه شده ملاحظه می‌گردد که روش ANP قادر است بدون تعامل با خبرگان و تنها با تکیه بر اطلاعات موجود از سایتها به اولویت بندی آنها پردازد، همچنین در این روش اهمیت نسبی معیارها در انتخاب گزینه‌ها از طریق محاسبه حد توانهای فرد سوپر ماتریس تصمیم قابل برآورد می‌باشد و همین امر امکان بررسی و مقایسه نظرات کارشناسی و تعامل آنها با فرایند تصمیم گیری را فراهم می‌کند.

از طرفی با مدنظر قرار دادن نظرات خبرگان و تصمیم گیرندگان می‌توان توانایی روش ANP را از طریق ایجاد سوپر ماتریس وزنی دوچندان نمود.

بنابراین با توجه به نتایج قابل قبول روش ANP و همچنین انعطاف پذیری و مد نظر قراردادن ارتباط متقابل گزینه‌ها و معیارها، این روش می‌تواند جایگزینی مناسب و قابل اعتماد برای روش‌های کلاسیک تصمیم‌گیری باشد.

۵- نتیجه گیری و پیشنهادات

فرایند تحلیل شبکه‌ای (ANP) روشنی انعطاف پذیر با امکان در نظر گرفتن ارتباط متقابل سطوح مختلف تصمیم نسبت به هم و همچنین ارتباط داخلی معیارهای تصمیم در یک سطح می‌باشد که عملاً در سایر روش‌های تصمیم گیری نادیده گرفته می‌شود. پیچیدگی و ساختار بازخور غالب مسائل مکانیابی، ضرورت استفاده از این روش را در اولویت بندی آنها آشکار می‌کند.

۶- مراجع

- Journal of Construction Engineering and Management, 131 (1), pp. 92–101.
- Erdogmus, S., Aras, H. and Koc, E. (2006), Evaluation of alternative fuels for residential heating in Turkey using analytic network process with group decision making. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 10 (3), pp. 269–279.
- Khan S. and Faisal M. N. (2007), An analytical network process model for municipal solid waste disposal option, Waste management, xx: pp. 6-15.
- Partovi, F.Y. and Corredoira, R.A. (2002), Quality function deployment for the good of soccer. European Journal of Operational Research, 137, pp. 642–656.
- Saaty T.L. and Luis G. Vargas, (2006), Decision Making With The Analytic Network Process, Springer Science, New York, USA.
- Saaty T.L. (1999), Fundamentals of the analytic network process, ISAHP 1999, Kobe, Japan, August, pp. 12-14.
- Sarkis, J. and Sundarraj, R.P. (2002), Hub location at Digital Equipment Corporation: A comprehensive analysis of qualitative and quantitative factors. European Journal of Operational Research, 137, pp. 336–347.
- اصغرپور، م. (۱۳۸۵)، تصمیم گیری چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ چهارم.
- قدسی‌پور، ح. (۱۳۷۹)؛ فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، مرکز نشر دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران)
- مهندسین مشاور آب و خاک تهران (۱۳۸۰)، شناخت مکانهای مناسب پرورش میگویی سواحل و جزایر استان هرمزگان.
- Agarwal, A., Shankar, R. and Tiwari, M.K. (2006), Modeling the metrics of lean, agile and leagile supply chain: an ANP-based approach. European Journal of Operational Research, 173, pp. 211–225.
- Antonie S. and Durate S. (1997), Stochastic judgments in the AHP: the Measurement of rank reversal, Decision Science, 28.
- Aragones P., Aznar J., Ferries J. and Garica M. (2006), Valuation of urban industrial land: an analytical network process approach, European journal of operation research, 185: 322-339.
- Chen, Z., Li, H., and Wong, C.T.C. (2005), Environmental planning: analytic network process model for environmentally conscious construction planning,